



傳承卓越 築動未來

專業機電工程領航者

勁成有限公司

全方位機電整合服務與核心實力

財務穩健

5000萬

新台幣資本額

深厚底蘊

40年

專業傳承

服務範疇

- 集合住宅大樓
- 商辦大樓
- 廠房機電 • 公共工程

核心承攬

- 電氣
- 給排水
- 弱電
- 消防
- 空調
- 監控資訊工程



誠信



安全



品質



信賴




卓越

核心資質：專業執照與最高營運許可



甲級 電氣承裝業登記執照



甲等 自來水承裝商營業許可證

具備機電工程專業執照與營運資格，依循法規完善執行流程，確保工程合法、安全、可靠

奠基於台灣經濟起飛的年代 一步一腳印的穩固基礎

● 1981

合成工程行創立。
董事長游萬成先生於七〇年代台灣基礎建設的開端，帶領團隊打下堅實基礎。

● 1992

擴大營運，正式成立「勁成有限公司」，將業務版圖從水電擴展至空調、消防等整合性機電工程。

● 2015

為擴展業務，搬遷至新辦公大樓。

● 2017

增加資本額至新台幣5000萬元，展現穩健的財務實力。

● 2019

全面導入ERP管理系統，提升營運效能與專案控管精準度。



四十年來，我們始終堅持卓越的工程品質



誠信、安全、品質

以誠信為本，嚴守安全標準，追求卓越品質



專業技術，嚴謹要求

擁有專業技術與豐富經驗，嚴謹把關每個細節



完整流程，精準到位

從規劃設計到施工測試，精準落實



安心、穩定、值得信賴

打造安心穩定環境，成為客戶信賴夥伴



持續進步，追求卓越

持續精進創新管理，為客戶創造長遠價值



誠信



安全



品質



信賴




卓越

勁成卓越品質的四大基石

1. 穩健財務

(Solid Finances)

擁有良好的信用評比，確保業務健康、持續發展，保持財務的絕對穩健性。



2. 穩定品質

(Stable Quality)

施工品質是我們最重視的項目。優良的施工與管理團隊相互配合、監督，奠定品質的穩固基礎。



3. 團隊人才

(Talented Team)


以「培育人才」為核心，我們用虛心的態度不斷學習創新，並將多年實務經驗與新知結合，達到學以致用。



4. 內建配備

(Advanced Equipment)

同仁皆配有高階電腦，並備有高效能的大型出圖機，確保隨時掌握各階段的圖檔與報表需求。



經驗傳承 × 創新領導

深厚根基 · 穩健經營 · 共創未來



董事長/創辦人 游萬成

民國81年創立勁成有限公司，以超過四十年的深厚經驗，奠定公司穩健經營與重視品質的核心文化，現持續以顧問身分傳承寶貴的工程智慧與管理經驗。



現任經營團隊／總經理 游家權

自民國94年起投入公司各項案件，從基層歷練、逐步累積現場與管理經驗，於民國107年正式接班。
持續為公司注入新一代的管理思維。

團隊組織與部門職掌

分工明確 · 協同合作 · 專業高效 · 創造價值



管理部

- 管控及執行營運目標
- 擬定決策之執行監督



工程部

負責工程執行與現場管理



主要職掌

- 工地管理與進度掌握
- 現場協調與溝通
- 維護保養與售後服務

團隊成員



工地主任



工程師



繪圖團隊



採購部

負責採購管理與供應控管



主要職掌

- 採購成本控制及執行
- 分析及追蹤物料行情
- 設備採購及議價

團隊成員



採購人員



供應商管理



倉儲管理



財會部

負責財務管理與資金控管



主要職掌

- 財務及出納管理
- 稅務管理及申報
- 資金預算控管及運作

團隊成員



會計人員



出納人員



預算管理

專業分工・高效協作~打造穩健工程團隊

各成員依專業分工承擔相應責任，從專案管理、技術規劃、工地監造、品質控管到後勤支援，形成完整的工程執行鏈。



專業課程訓練與實務探討

持續精進專業能力 深化工程實務與管理知識

持續推動專業課程訓練與實務交流，提升團隊專業能力、工程品質及安全管理效率；並鼓勵同仁透過取得專業證照、參與回訓及研習課程，精進專業知識與技能，將更完善的施工品質與服務帶給客戶。



建立安全防護網：深化專業與急救教育

誠信以待，嚴守現場最高安全標準

急救應變

全面推動 CPR + AED 專業急救教育訓練，
提升現場突發狀況應變能力。

設備升級

自111年起，各辦公處全面裝設 AED
（自動體外心臟電擊去顫器）。

教育訓練

定期辦理 CPR + AED 演練，落實自救、
互救觀念，提升緊急應變效率。



團隊活動 凝聚向心力~共創正向職場文化

我們重視團隊關係的建立與維繫，透過多元團隊活動促進成員間的互動與交流，不僅加深彼此情感與合作默契，更有效提升整體團隊凝聚力。



實績證明~成就高品質商業與住宅建案

藝德勳章一期

樓高:地上13層

地下2層

戶數:180戶



浮洲合宜住宅

樓高:地上20-24層

地下3層

戶數:459戶/4棟



東大HOLA

樓高:地上8層

地下2層

戶數:236戶



竹南樹上景

樓高:地上14層

地下2層

戶數:108戶



實績證明~深受肯定的公共工程夥伴



林口國宅暨 2017世大運選手村

榮獲臺北市政府公共工程卓越獎

樓高：地上20層
地下2層

戶數：688戶/9棟



南港小彎公共住宅

展現多元公共住宅承攬能力

樓高：地上10層
地下3層

戶數：344戶/2棟



國立體育大學 圖書館、田徑場

大型文教機構新建工程經驗

樓高：地上5層



臺北市興隆A 公共住宅

社會住宅指標案件

樓高：地上20層
地下3層

戶數：340戶/2棟

工程實績代表

(臺北市興隆公共住宅二期A基地)



在建工程~推進中的公共與精緻住宅工程



臺北市興隆E公共住宅

樓高:地上20層/地下4層

戶數:264戶/1棟



富堡晶鑄


樓高:地上27層/地下4層

戶數:186戶/1棟

工程實績代表 (臺北市興隆公共住宅二期E基地)



在建工程實績代表 (富堡晶鑄)



近10年實績表 (上)

業主	案件名稱 (近10年)	地點	備註
國立體育大學	國立體育大學圖書館新建大樓 (機電工程)	桃園市龜山區	
國立體育大學	國立體育大學田徑場新建工程	桃園市龜山區	
新億營造有限公司	萬家福店鋪、集合住宅新建工程-藝德勳章一期	宜蘭縣五結鄉	
新亞建設股份有限公司	板橋浮洲合宜住宅新建工程	新北市板橋區	
永恆營造股份有限公司	達爾文之森住宅及辦公室新建工程	新竹市	
元邦建設股份有限公司	林口皇家天地機電工程	新北市林口區	
開誠建設股份有限公司	開誠家園新建工程	台北市北投區	
元邦建設股份有限公司	怡華實業十四層店鋪集合住宅新建工程	新北市三重區	

近10年實績表(下)

業主	案件名稱(近10年)	地點	備註
怡華實業股份有限公司	台中豐采晶鑽新建工程(機電工程)	台中市西屯區	
永恆營造股份有限公司	竹南樹上景集合住宅新建工程	苗栗縣竹南鎮	
永恆營造股份有限公司	東大HOLA集合住宅新建工程	新竹市北區	
新亞建設開發股份有限公司	林口國宅暨2017世界大學運動會選手村	新北市林口區	
國記營造股份有限公司	台北市士林區劍潭消防局重建工程	台北市劍潭區	
國記營造股份有限公司	台北市南港小彎基地公共住宅新建工程	新北市林口區	
新亞建設開發股份有限公司	臺北市興隆公共住宅二期E基地新建工程	台北市文山區	驗收中
新亞建設開發股份有限公司	臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程	台北市文山區	
久舜營造股份有限公司	富堡晶鑄住宅新建工程	新北市林口區	在建工程

技術實力：精準到位， 從藍圖開始

機電整合規劃與施工圖檢討流程

前置檢核：


從規劃設計到施工測試，落實事前圖面檢討，消除現場施工衝突。

高效能繪圖團隊：

全體同仁配有高階電腦與大型出圖機，確保隨時掌握各階段高精密圖檔需求。

完整涵蓋：

機電整合規劃、工程管理、施工圖繪製，及各項設備材料承裝與銷售。



現場精確執行：品質管控流程

高標準的施工品質與系統安全

(三)PVC-U電線導管 PVC-U pipe for electric conduit use
(CNS 1302)

* E 管 TYPE E

單位Unit: mm

標稱管徑 Nominal Pipe Size		外徑 及許可差 Outside Diameter and Tolerance	厚度Wall Thickness		近型內徑 (參考) Approx. Inside Diameter	質量 (參考) Approx. Weight (kg/M)	長度 許可差 Length Tolerance	長度 OM
			最小 Minimum	許可差 Tolerance				
13	3/8"	18 ± 0.2	1.8	+ 0.4	14	0.144		4M
16	1/2"	22 ± 0.2	1.9	+ 0.4	18	0.180		4M
20	3/4"	26 ± 0.2	1.8	+ 0.4	22	0.216		4M
25	1"	34 ± 0.3	2.7	+ 0.6	28	0.420		4M
35	1 1/4"	42 ± 0.3	3.1	+ 0.8	35	0.608		4M
41	1 1/2"	48 ± 0.4	3.1	+ 0.8	41	0.702	標示值	4M
52	2"	60 ± 0.5	3.6	+ 0.8	52	1.010	+30	4M
65	2 1/2"	76 ± 0.5	4.1	+ 0.8	67	1.450	-10	4M
80	3"	89 ± 0.5	5.1	+ 0.8	78	2.070		4M
100	4"	114 ± 0.6	6.6	+ 1.0	100	3.420		5M
125	5"	140 ± 0.8	7.0	+ 1.0	125	4.490		5M
150	6"	165 ± 1.0	8.5	+ 1.4	148	6.460		6M
200	8"	216 ± 1.3	10.5	+ 1.4	194	10.340		6M

註/NOTE:

1. 外徑係指任意互相垂直兩外徑之算術平均值。
2. 管長長度可由買賣雙方協議。

1. Average O.D refers to the arithmetic arithmetic mean value of any two given O.D at the right angle to each other.

2. Pipe length can be determined by the buyer and seller agreement.

* ES-1 管 TYPE ES-1

單位Unit: mm

標稱管徑 Nominal Pipe Size		外徑 及許可差 Outside Diameter and Tolerance	厚度Wall Thickness		近型內徑 (參考) Approx. Inside Diameter	質量 (參考) Approx. Weight (kg/M)	長度 許可差 Length Tolerance	長度 OM
			最小 Minimum	許可差 Tolerance				
50	3"	89 ± 0.5	2.7	+ 0.6	83	1.160		4M
100	4"	114 ± 0.6	3.6	+ 0.8	106	1.980	標示值	5M
125	5"	140 ± 0.8	4.1	+ 0.8	131	2.750	+30	5M
150	6"	165 ± 1.0	5.1	+ 0.8	154	3.960	-10	5M



設備材料
進場查驗


施工停留
點查驗

設備功能
運轉測試

最終系統
測試驗收

現場精確執行：品質管控流程

高標準的施工品質與系統安全



2024/05/3



設備材料
進場查驗

施工停留
點查驗

設備功能
運轉測試

最終系統
測試驗收

現場精確執行：品質管控流程

高標準的施工品質與系統安全

工程名稱：臺北市興隆公共住宅二期A基地新建工程				
承攬廠商：新亞建設開發股份有限公司				
抽查位置：A基地B1F發電機房			抽查日期	112.09.06
查核結果：○合格 ✕有缺失改進 /無此檢查項目				
查驗項目	查驗細項	查驗標準 (定行或量化數據)	實際查驗情形 (檢查數據)	檢驗結果
單機測試	電源電壓	RS ST TR (現場量測)	RS 385V ST 384V TR 384V	○
	運轉電流	R S T (現場量測)	依廠驗報告表數據 R 1521.87A S 1522.952A T 1504.469A	○
	引擎各部	無破損、缺少零件、螺絲鬆動	無破損、無缺少、無鬆動	○
	發電機油箱、控制盤外殼及發電機	需連接至接地系統	有連接	○
	自動電壓調整器	具有±5%電壓調整範圍，從空載至滿載能自動調整電壓維持在±2%以內	N.A	/
	噪音測試	附隔音罩其噪音值於發電機組機房外1m處，不得超過80dB(A)	N.A	/



設備材料
進場查驗

施工停留
點查驗

設備功能
運轉測試

最終系統
測試驗收

現場精確執行：品質管控流程

高標準的施工品質與系統安全



設備材料
進場查驗

施工停留
點查驗

設備功能
運轉測試

最終系統
測試驗收

榮耀與共：政府標竿與企業夥伴的專業信賴



" 每一份榮譽，都是對我們長期堅持專業、品質與責任的最好證明 "

傳承卓越 築動未來

期待與您攜手合作



公司：勁成有限公司

地址：新北市板橋區中山路二段100號6樓

電話：02-2964-1226

傳真：02-2958-0156

E-MAIL：jing.cheng1226@gmail.com



誠信



安全



品質



信賴



卓越